

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュールの主な変更点 2014年1月12日



- 1) 13価結合型肺炎球菌ワクチンの追加接種についての記載を訂正、追加しました。
- 2) B型肝炎母子感染予防のためのワクチン接種時期が「生後2、3、5か月」から、「生直後、1、6か月」に変更となりました（現在、添付文書改定中）。

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2014年1月12日版 日本小児科学会



ワクチン	種類	乳児期						幼児期					学童期								
		6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6-8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
インフルエンザ菌 b 型 (ヒブ)	不活化		①	②	③				④ (注1)												
肺炎球菌 (PCV13) (注2)	不活化		①	②	③				④		(注2)										
B型肝炎 (HBV) (注3)	不活化		①	②			③													①②③ (注4)	
ロタウイルス	生		①	②			(注5)														
			①	②	③			(注6)													
四種混合 (DPT-IPV)	不活化			①	②		③			④ (注7)				(7.5歳まで)							
三種混合 (DPT) (注8)	不活化			①	②		③			④ (注7)				(7.5歳まで)							
ポリオ (IPV) (注8)	不活化			①	②		③			④ (注7)				(7.5歳まで)							
BCG	生					①															
麻しん、風しん (MR)	生								①					② (注9)							
水痘	生							①		②	(注10)										
おたふくかぜ	生							①						② (注10)							
日本脳炎 (注11)	不活化										①	②	③	(7.5歳まで)				④ 9-12歳			
インフルエンザ	不活化										毎年 (10月、11月などに) ①②								13歳より①		
二種混合 (DT)	不活化																	11歳①	12歳		
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																	(注12)	小6	中1①②③ (注13)	中2-高1

定期接種の推奨期間
 任意接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書には記載されていないが、小児科学会として推奨する期間

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 標準的接種期間、日本小児科学会の考え方、注意事項



定期接種



任意接種

ワクチン	種類	標準的接種年齢と接種期間	日本小児科学会の考え方	注意事項
インフルエンザ菌 b 型 (ヒブ)	不活化	①-②-③の間はそれぞれ3-8週あける ③-④の間は7-13 か月あける	(注1) ④は12 か月から接種することで適切な免疫が早期に得られる。③-④は7 か月以上あけ、1 歳をこえたら接種	7 か月-11 か月で初回接種：①、②の後は7 か月以上あけて③ 1 歳-4 歳で初回接種：①のみ
肺炎球菌 (PCV13)	不活化	①-②-③の間はそれぞれ27 日以上あける ③-④の間は60 日以上あけて、1 歳から1 歳3 か月で接種	(注2) 定期接種で定められた回数 of PCV7 接種を終了した6 歳未満の児は、最後の接種から8 週間以上あけて PCV13 の追加接種を1 回行う (ただし任意接種)	7 か月-11 か月で初回接種：①、②の接種後60 日以上あけて1 歳以降に追加③ 1 歳-23 か月で初回接種：①、②を60 日以上あける 2 歳-4 歳で初回接種：①のみ (注2) PCV7 の接種が完了していないものは残りの接種を PCV13 で実施する
B 型肝炎 (HBV)	不活化	①-②の間は4 週 ①-③の間は20-24 週	(注3) 旧 B 型肝炎母子感染防止事業による接種スケジュール (生後2、3、5 か月) に準ずる。接種時期に関しては、今後の検討が必要 (注4) 乳児期に接種していない児の水平感染予防のための接種	(注3) B 型肝炎母子感染予防のための接種スケジュールは生直後、1、6 か月 (現在、添付文書改定中)
ロタウイルス	生	生後6 週から接種可能、①は8 週-15 週未満を推奨する 1 価ワクチン (ロタリックス®) ①-②は、4 週間以上の間隔をあけて計2 回 5 価ワクチン (ロタテック®) ①-②-③は、4 週間以上の間隔をあけて計3 回		(注5) 計2 回、②は、生後24 週未満までに完了すること (注6) 計3 回、③は、生後32 週未満までに完了すること
四種混合 (DPT-IPV)	不活化	①-②-③の間はそれぞれ20-56 日までの間隔 (注7) ③-④の間は6 か月以上あけ、標準的には③終了後12-18 か月の間に接種		DPT, IPV, OPV を1 回も受けていない者を対象として4 回接種
三種混合 (DPT)	不活化			(注8) 三種混合 (DPT) とポリオ (IPV) を別々に接種する場合
ポリオ (IPV)	不活化	①-②-③の間はそれぞれ20 日以上の間隔 (注7) ③-④の間は6 か月以上あけ、標準的には③終了後12-18 か月の間に接種	可能な場合は三種混合ワクチンとの同時接種を行う	(注8) 三種混合 (DPT) とポリオ (IPV) を別々に接種する場合 2012 年8 月31 日以前にポリオ生ワクチン、または、ポリオ不活化ワクチンを接種し、接種が完了していない児への接種スケジュールは、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/polio/dl/leaflet_120601.pdf を参照
BCG	生	12 か月未満に接種、標準的には5-8 か月未満に接種	結核の発生頻度の高い地域では、早期の接種が必要	
麻しん、風しん (MR)	生	①：1 歳以上2 歳未満 ②：5 歳以上7 歳未満、(注9) 小学校入学前の1 年間		
水痘	生	①：1 歳以上	(注10) 予防効果を確実にするために、2 回接種が必要 ①は1 歳を過ぎたら早期に接種、②は3 か月以上あけて、2 歳未満に接種することが望ましい	
おたふくかぜ	生	①：1 歳以上	(注10) 予防効果を確実にするために、2 回接種が必要 ①は1 歳を過ぎたら早期に接種、②はMR の第2 期と同時期 (5 歳以上7 歳未満で小学校入学前の1 年間) での接種を推奨	
日本脳炎 (注11)	不活化	①、②：3 歳、①-②の間は6-28 日までの間隔 ③：4 歳 ④：9 歳 (小学校3-4 年生相当)		通常の定期接種では、生後6 か月から生後90 か月 (7.5 歳) 未満 (第1 期)、9 歳以上13 歳未満 (第2 期) が対象 2005 年5 月からの積極的勧奨の差し控えを受けて、特定対象者 (平成7 年4 月2 日から平成19 年4 月1 日生まれの者) は、20 歳未満まで定期接種の対象 具体的な接種については厚生労働省のホームページ (日本脳炎) http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/annai.html を参照
インフルエンザ	不活化	①-②の間は4 週 (2-4 週)		13 歳未満：2 回、13 歳以上：1 回または2 回。 1 回接種量：6 か月-3 歳未満：0.25mL; 3 歳以上：0.5mL
二種混合 (DT)	不活化	①11 歳から12 歳に達するまで	百日咳患者の増加から、DPT への移行が必要	予防接種法では、11 歳以上13 歳未満
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化	12 歳-16 歳 (注13) 小学校6 年生から高校1 年生相当 2 価ワクチン (サーバリックス®) ①-②の間は1 か月、①-③の間は6 か月あける 4 価ワクチン (ガーダシル®) ①-②の間は2 か月、①-③の間は6 か月あける		接種方法は、筋肉内注射 (上腕三角筋部) (注12) 2 価ワクチンは10 歳以上、4 価ワクチンは、9 歳以上から接種可能 (注13) 定期接種としての接種間隔が2 つのワクチンで異なることに注意 2 価ワクチン ①-②の間は、1-2.5 ヶ月 ①-③の間は、5-12 か月 4 価ワクチン ①-②の間は、1 ヶ月以上、①-③の間は、6 か月



予防接種チェック表

氏名： _____

生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日



定期接種



任意接種

ワクチン	種類	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
インフルエンザ b型（ヒブ）	不活化	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	
肺炎球菌 (PCV7、PCV13)	不活化	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. () スケジュールの(注2)を参照
B型肝炎（HBV）	不活化	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()		
ロタウイルス	生	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. () 1価ワクチン（ロタリックス®）は2回で終了	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. () 5価ワクチン（ロタテック®）は3回で終了		
四種混合 (DPT-IPV)	不活化	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	
三種混合（DPT）	不活化	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	
BCG	生	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()				
ポリオ(生は2回、 不活化は4回)	不活化	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	
麻しん、風しん (MR)	生	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()			
水痘	生	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()			
おたふくかぜ	生	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()			
日本脳炎	不活化	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	
インフルエンザ	不活化	(毎年接種が推奨されるので、2枚目を参照)				
二種混合（DT）	不活化	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()				
ヒトパピローマ ウイルス（HPV）	不活化	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()		



インフルエンザ予防接種チェック表

氏名： _____

生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日



定期接種



任意接種

年齢	第1回	第2回	年齢	第1回	第2回
6か月— 11か月	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	8歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()
1歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	9歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()
2歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	10歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()
3歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	11歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()
4歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	12歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()
5歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	13歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	
6歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	14歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	
7歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	15歳	<input type="checkbox"/> (年 月 日) Lot No. ()	

2014年1月12日版 日本小児科学会

